



VELO-INN

Die **sichere** Fahrradgarage



Friedrich GmbH, Salzstraße 2, 72587 Römerstein, Telefon +49 7382 9414610

info@VELOLIFT.de, www.VELO-INN.com



Für Unternehmen, Hotels und öffentliche Einrichtungen ist es oft eine Herausforderung, eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu finden, um Fahrräder und E-Bikes aufzubewahren.





Die Vorteile auf einen Blick




Für alle Räder geeignet

Ob Sie Fahrrad, eBike oder Lastenrad fahren spielt keine Rolle. Der VELOLIFT kann alle Räder bis zu 40Kg parken. Die maximale Reifenbreite beträgt 77mm (3")



Einfache Bedienung

Über einen TAP am RFID-Panel wird der freie VELOLIFT aktiviert und in Bereitschaft versetzt. Nach dem Einhängen des Vorderrads startet der Parkvorgang



Sicher und zuverlässig

Der VELOLIFT ist durch hochwertige Maschinenbauteile aus 100% „Made in Germany“ ausgestattet. Durch die selbsthemmende Mechanik ist das Fahrrad jederzeit gegen Herunterfallen gesichert.



Unkomplizierte Montage

Die VELO-INN-Garage wird als Plug&Play System geliefert. Es wird lediglich ein 230V-Stromanschluss benötigt.



Verfügbarkeit

Die Zugangssteuerung ist rund um die Uhr verfügbar. Die Innenraumbeleuchtung sorgt für gute Sichtverhältnisse bei der Bedienung.



Modulares Konzept

Das Konzept kann auch ohne Weiteres auf Fahrradräume oder Tiefgaragen in Hotels angewendet werden.



Für Fahrräder aller Art. VELO-INN



Technische Daten außen	Vorteile
Maße: 5000x2500x2330mm	Fläche eines PKW-Stellplatzes
Platz für 12 Fahrräder oder eBikes	Rund 50% Platzersparnis durch vertikale und schwenkbare Radaufhängung
Zugang über RFID-Chip / Karte / Code	Nur für registrierte Nutzer
Anforderung an Betreiber ebene Stellfläche, 5x2,5m	



Für Fahrräder aller Art. VELO-INN



Technische Daten innen	Vorteile
12x VELOLIFT Aufhängung	Für alle Räder bis 40kg geeignet
12x Steckdose	Lademöglichkeit während des Parkens
LED-Beleuchtung in der Garage und an der Fahrradaufhängung	RGB Statusleuchte an den einzelnen VELOLIFTs.
Modulares Aluminium-Profil	Radabstände zueinander individuell einstellbar
Anforderung an Betreiber 230V, 16A Spannungsversorgung	Optional mit Photovoltaik/Speicher autark zu betreiben

Friedrich GmbH, Salzstraße 2, 72587 Römerstein, Telefon +49 7382 9414610

info@VELOLIFT.de, www.VELO-INN.com



Friedrich GmbH

Salzstraße 2
72587 Römerstein
Germany

Telefon +49 7382 9414610

info@velolift.de

www.velolift.de

www.velo-inn.com